

číslo jednací	spisová značka	vyřizuje / telefon / e-mail	Český Krumlov
MUCK 71319/2024/ODSH/ls	S-MUCK/070189/2024/ODSH/ls	Bc. Aleš Iser 380766506 ales.iser@ckrumlov.cz	11.09.2024

## VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

### STANOVENÍ

### PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

Městský úřad Český Krumlov, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako správní orgán příslušný podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o silničním provozu") na návrh, který podala společnost

**MAN CREDIT - LEASE 2 s.r.o., IČO 07394641, Jablonecká 26/706, 190 00 Praha, která je na základě plné moci ze dne 28.08.2024 zastoupena panem Daliborem Mikešem, nar. 24.10.1986, Školní 217, 373 61 Hrdějovice**

(dále jen "navrhovatel"), podle § 77 odst. 1 písm. c), § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu, v souladu s ust. § 172, § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, po souhlasném stanovisku orgánu Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje, Územního odboru Český Krumlov, dopravního inspektorátu, pod č. j. KRPC-114646-2/ČJ-2024-020206 ze dne 05.09.2024, a po souhlasu zástupce vlastníka pozemní komunikace, kterým je Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, závod Český Krumlov, pod zn. SÚSCK/19994/24 ze dne 30.08.2024, opatřením obecné povahy

#### s t a n o v í

přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích následovně:

**Dotčená komunikace:**

Silnice č. III/1637 na Náměstí Horní Planá.

**V úsecích:**

V horní části náměstí (pravá část ve směru na Hodňov), u domu čp. 3, Náměstí, Horní Planá.

**Komu se stanovuje:**

Žadateli.

**Důvod žádosti:**

Zajištění bezpečnosti silničního provozu při provádění stavebních prací – realizace nové přípojky vody a kanalizace bytového domu čp. 3, Náměstí, Horní Planá.

**Termín:**

Od 23.09.2024 – 15.10.2024.

**Velikost dopravní značky:**

Základní, dle příslušných norem.

**Provedení značky (typ):**

Svislé přenosné dopravní značení, viz dopravně inženýrské opatření v příloze.

**Odpovědná osoba:**

Pan Dalibor Mikeš, tel. 725 787 029.

**Akce:**

**Přípojky vody a kanalizace bytového domu čp. 3, Náměstí, Horní Planá.**

**Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:**

1. Průjezd vozidel IZS nebude nijak omezen, v místě stavebních prací dojde k omezení rychlosti a zúžení průjezdního profilu, průjezdnost pro všechny kategorie vozidel je zachována.
2. V místech stavebních prací je omezena maximální povolená rychlost průjezdu pracovním místem na 30 km/h.
3. Přechodná úprava provozu je realizována v souladu s rozhodnutím zvláštního užívání silnice č. III/1637, vydané Městským úřadem Český Krumlov, odborem dopravy a silničního hospodářství, dne 11.09.2024 pod č. j. MUCK/71270/2024/ODSH/Is, a to v případě nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
4. Budou dodrženy podmínky stanoviska orgánu Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje, Územního odboru Český Krumlov, dopravního inspektorátu, pod č. j. KRPC-114646-2/ČJ-2024-020206 ze dne 05.09.2024:  
Svislé dopravní značení B28 bude umístěno 7 dnů před vyznačeným dnem platnosti v dodatkové tabulce E13 a dle TP.  
Dopravní značení bude upevněno, umístěno a vyhotoveno dle příslušných norem a technických podmínek odborně způsobilou osobou nebo firmou plně v souladu s dopravně-inženýrským opatřením  
U současných dopravních značení musí být platnost dočasně zrušena zakrytím nebo jiným vhodným způsobem tak, aby značky, světelné signály a dopravní zařízení nebyly viditelné ze žádného jízdního směru.  
Budou užity svislé dopravní značky základní velikosti. Rozměry značek budou odpovídat vzorovým listům VL 6.1, 6.2, 6.3. Nebudou užity svislé dopravní značky zmenšené velikosti. Přenosné dopravní značky budou umístěny tak, že spodní okraj značky bude ve výšce min. 0,6 m nad úrovní vozovky a pokud možno v jednotné výšce v rámci pracovního místa.  
Po skončení veškerých prací je nutné dopravně-inženýrské opatření ihned odstranit.
5. Přechodné dopravní značení bude po celou dobu zvláštního užívání pravidelně kontrolováno, udržováno ve funkčním stavu, v čistotě a bude správně umístěno, v souladu s příslušnými právními předpisy.
6. Provedení a umístění dopravního značení musí být v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, technickou normou ČSN EN 12899-1 a technickými podmínkami TP 66 "Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích".
7. Provádění prací na pozemních komunikacích, pro něž je pracovní místo zřizováno, bude započato teprve tehdy, až budou instalovány všechny přenosné dopravní značky.
8. Po skončení zvláštního užívání bude přechodné dopravní značení neprodleně odstraněno.
9. Veškeré dopravní značení bude provedeno v základní velikosti v reflexním provedení. Všechny součásti dopravních značek (patka, sloupek, značka, uchycení) musí být schváleného typu.
10. Všechny osoby účastníci se stavebních prací budou oděny do oblečení s reflexními prvky, dle TP 66.

11. Při realizaci přechodné úpravy provozu nesmí dojít k znečištění nebo poškození dotčené pozemní komunikace.
12. Dopravní značení bude umístěno tak, aby zůstal průjezdný pruh na silnici č. III/1637 min. 4,0 m a průchozí profil v koridoru pro pěší 1,5 m.
13. Z obou stran pracovního místa budou zábrany Z2 + E13 „Chodník uzavřen, využijte průchod vozovkou“. Koridor pro pěší bude řádně zajištěn a zabezpečen zábradlím, tabulemi Z4. Dále bude z obou stran pracovního místa instalována značka E13 s nápisem „Chodci pozor, procházíte stavbou“.
14. K instalaci přenosného dopravního značení dojde dne 23.09.2024, ale k instalaci přenosného svíslého dopravního značení B28 + E13 (zákaz zastavení + text [23.09.2024 – 15.10.2024]) dojde 7 dní před začátkem stavebních prací, a to v místě znázorněném na předloženém dopravně inženýrském opatření.
15. Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu může správní orgán stanovit další dopravní značení, případně stanovené dopravní značení změnit. Povinností osoby zodpovědné by bylo zajistit realizaci případné změny dopravního značení okamžitě.
16. Policie České republiky, dopravní inspektorát Územního odboru Český Krumlov, a Městský úřad Český Krumlov, odbor dopravy a silničního hospodářství, si vyhrazují právo úpravy dopravního značení v případě zjištění ohrožení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu v návaznosti na aktuální vývoj „BESIP“.
17. Za řádné provedení dopravně bezpečnostního opatření, odbornou montáž dopravního značení, jeho kontrolu a udržování po celou dobu přechodné úpravy provozu v bezvadném stavu, a za včasné odstranění je zodpovědný Dalibor Mikeš, tel. 725 787 029.

#### **Odůvodnění:**

Navrhovatel podal návrh na přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu, v souvislosti se stavebními pracemi – realizace vodovodní a kanalizační přípojky BD – Náměstí čp. 3, Horní Planá. K návrhu přiložil dopravně-inženýrské opatření, které schválil orgán Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Územní odbor Český Krumlov, dopravní inspektorát, dne 05.09.2024 pod č.j. KRPC-114646-2/ČJ-2024-020206.

Správní orgán návrh posoudil a neshledal důvody, které by bránily stanovení přechodné úpravy provozu, a proto stanovil přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích tak, jak je uvedeno výše.

Protože navržené přechodné dopravní značení ukládá účastníkům provozu povinnosti odchylné od obecné úpravy provozu na pozemních komunikacích, stanovuje se přechodná úprava provozu formou opatření obecné povahy. V případě stanovení přechodné úpravy provozu se dle § 77 odst. 5 zákona o provozu na pozemních komunikacích návrh opatření obecné povahy nedoručuje ani se nevyzývají dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek.

#### **Poučení:**

Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení na úřední desce správního orgánu a musí být vyvěšeno po dobu nejméně 15 dnů. Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení.

Do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění může každý nahlédnout u správního orgánu. Jde-li o stanovení přechodné úpravy provozu správní orgán nevyzývá dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek.

## Referent ODaSH

## Příloha:

Situace dopravního značení.

## Obdrží:

1. Dalibor Mikeš, IDDS: yxxa2bs, trvalý pobyt: Školní č.p. 217, 373 61Hrdějovice
2. Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o., závod Český Krumlov, IDDS: cadk8eb, sídlo: Budějovická č.p. 127, Domoradice, 381 01 Český Krumlov 1

## Na vědomí:

3. Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Územní odbor Český Krumlov, Dopravní inspektorát, IDDS: eb8ai73, sídlo: Tovární č.p. 165, Domoradice, 381 23 Český Krumlov
4. Městský úřad Horní Planá, silniční správní úřad, IDDS: re7bd6q, Náměstí 54, Horní Planá
5. Městský úřad Český Krumlov, úřední deska, Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov
6. Městský úřad Horní Planá, úřední deska, IDDS: re7bd6q, sídlo: Náměstí 54, Horní Planá
7. Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, územní odbor Český Krumlov, IDDS: ph9aiu3 sídlo: Pražská tř. č.p. 2666/52b, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice 4
8. Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje, IDDS: g4umvrn, sídlo: B. Němcové č.p. 1931/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno na úředních deskách **Městského úřadu Český Krumlov, Městského úřadu Horní Planá**, současně na jejich elektronických úředních deskách po dobu min. 15 dnů. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení.

Vyvěšeno dne: ..... 12. 09. 2024 .....

Sejmuto dne: ..... 30. 09. 2024 .....

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí tohoto opatření obecné povahy.


Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno rovněž na elektronických úředních deskách **Městského úřadu Český Krumlov, Městského úřadu Horní Planá**, umožňující dálkový přístup, po dobu min. 15 dní.

Vyvěšeno dne: ..... 12. 09. 2024 .....

Sejmuto dne: ..... 30. 09. 2024 .....

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí tohoto opatření obecné povahy.


Po uplynutí doby vyvěšení na úřední desce zašlete ověřenou kopii o doručení veřejnou vyhláškou zpět na Odbor dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Český Krumlov





DI PČR ČK:

Dopravně inženýrské opatření	
<b>Přípojka vody a kanalizace pro BD - Náměstí 3, Horní planá</b>	
Zadavatel: DAMI ESTATE s.r.o., p Mikeš, tel: 725 787 029	 <p><b>Signistav</b> DOPRAVNÍ ZNAČENÍ</p>
Zpracoval: Kubeš Jiří ml.	
Dne: 28.8.2024	
Poznámka:	
Email: technik@signistav.cz	
Telefon: 702 100 810	



DZ B28 bude umístěno 7 dní dopředu s vyznačeným dnem platnosti v dodatkové tabulce E13 dle TP.